

Doppelstabmatten

Grilles double fils



Technische Beschreibung

Senkrechter Draht \varnothing 6 mm, Waagrechte Drähte doppelt \varnothing 8 mm, Mattenlänge: 2510 mm,
Maschung: 50/200 mm, Ueberstände: 30 mm, Montage Mitte/Mitte Pfosten

Description technique

Fil vertical \varnothing 6 mm, Double fils horizontal \varnothing 8 mm, Longueur du panneau: 2510 mm,

Maille: 50/200 mm, Projections: 30 mm, Montage centre du poteau

Artikel Nr.	Gitterhöhen mm	Maschen mm
No article	Hauteur clôture	Maille mm
156.063000	630	50 x 200
156.083000	830	50 x 200
156.103000	1030	50 x 200
156.123000	1230	50 x 200
156.143000	1430	50 x 200
156.163000	1630	50 x 200
156.183000	1830	50 x 200
156.203000	2030	50 x 200
156.223000	2230	50 x 200
156.243000	2430	50 x 200



Pfosten für Doppelstabmatten, Pfostenprofil 60/40/2 mm

Poteau pour double fils, Profil de poteau 60/40/2 mm

Artikel Nr.	Gitterhöhe mm	Pfostenlänge mm	Befestigungen
No article	hauteur clôture	longueur poteaux mm	Fixations
156.100000	630	1200	2
156.130000	830	1400	3
156.150000	1030	1600	3
156.170000	1230	1800	3
156.200000	1430	2000	4
156.220000	1630	2200	4
156.240000	1830	2400	4
156.260000	2030	2600	5
156.300000	2230	2800	5
156.320000	2430	3000	6



Zuslag: Pfosten mit Bodenplatte/Eckpfosten

Supplément: Poteaux avec plaques de base/poteaux d'angle

Auf Anfrage/Sur demande

Oberflächen/Surfaces

Feuerverzinkt/Zingué

RAL 6005 Grün/Vert

RAL 7016 Anthrazit/Anthracite

Flügeltore

Portail pivotants



Technische Beschreibung

Rahmen aus Rechteckrohr. Pfosten aus Quadratrohr. Öffnungswinkel der Torflügel 180°. Inkl. Schloss mit Zylinder Euro Ø 17 mm oder optional Zylinderausschnitt Ø 22 mm (Kaba). Erhältlich in Feuerverzinkt/RAL 6005 Grün/RAL 7016 Anthrazit. Füllung Standard Doppelstabmatte 8/6/8. Andere Füllungen: Flachstabmatte, Wellengitter, Rechteckrohr, Blechfüllung, Loch- oder Ornamentblech.

Description technique

Cadre et poteaux en tubes d'aciers carrés. Cylindre Euro Ø 17 mm avec 3 clés y compris ou prévu pour cylindre Ø 22 mm (Kaba). Disponible en Zingués à chaud / RAL 6005 Vert / RAL 7016 Anthracite. Remplissage standard grillage double fils 8/6/8. Autres remplissages: Grillage fer plat, grillage ondulés, tube rectangulaire, tôles, tôle perforée ou avec des ornements.

Lieferprogramm/Assortiment

	Höhen/Hauteurs	Breiten/Largeurs
1 Flügel/1 Vantail	600 bis 2400 mm	1000 bis 5000 mm
2 Flügel/2 Vantaux	600 bis 2400 mm	2000 bis 10000 mm



Andere Dimensionen, Farben, Füllungen, Pfosten mit Fussplatten auf Anfrage
Autres dimensions, couleurs, remplissages, Poteaux avec plaques sur demande



Ballfang Pare-Ballons



Technische Beschreibung


Verwendbar nur mit Doppelstabmatten 8/6/8. Bis Zaunhöhe 2000mm Maschung 50/200, darüber Maschung 100/200 mm. Pfosten inklusive Flachisen 40/5 mm und Flachrundsrauben. Erhältlich feuerverzinkt/RAL 6005 Grün/RAL 7016 Anthrazit. System ist absolut klirrfrei und somit perfekt für Sportplätze.

Description technique

Applicable que avec des panneaux double fils 8/6/8. Jusque hauteur 2000 mm maille 50/200 mm, par-dessus maille 100/200 mm. Recouvrement fer plat et vis de fixation y compris aux poteaux. Disponible zingués à chaud, RAL 6005 Vert/RAL 7016 Anthracite. Des pièces de fixation en Matière synthétique limitent le bruit provoqué par les chocs sur la clôture


Lieferprogramm/Assortiment

Zaunhöhe mm Hauteur Clôture	Pfostenprofil x Länge mm Profil poteau x Longueur mm	Doppelstabmatte 8/6/8 Panneau double fils 8/6/8	Anzahl Auflagen Fixations par poteau
3000	80/40/3 x 3800	2030 + 1030	17
4000	100/40/3 x 4850	2030 + 2030	22
5000	120/40/3 x 6000	2030 + 2030 + 1030	28
6000	120/40/3 x 7000	2030 + 2030 + 2030	33
7000	120/60/3 x 7000	2030 + 2030 + 2030	33



Bodenplatten, Pfostenverlängerungen, Eckpfosten, Pfosten für Kombination mit Netz, andere Farben Auf Anfrage.


Plaque de base, prolongation des poteaux, poteau d'angle, poteaux pour combinaison avec filet, autres couleurs sur demande.



Zubehör Stabmatten/Accessoires Clôture en grilles

Sichtschutzstreifen/Ruban Occultant

158.000010	Anthrazit/Anthracite L=2520 mm
158.000013	Fenstergrau/Gris L=2520 mm
158.000014	Grün/Vert L=2520 mm



Handlauf U-Profil für DSM/Main courante pour double fils

158.000007	Anthrazit/Anthracite L=2470 mm
158.000008	Grün, Vert L=2470 mm
158.000009	Alu-Silber, Alu-Argenté L=2470 mm



Zaunanschlussklammern «Quick Fix»/Attache «Quick-Fix»

158.000004	INOX, Schraube/Vis M8 x 25 mm
------------	-------------------------------




Gittermattenklemme/Bride de raccordement

158.000001	Verzinkt/Zingué 40 x 30 mm
------------	----------------------------



Zaunanschlusswinkel/Profil de raccord, Verzinkt/Zingué, grün/vert, anthrazit/anthracite

158.000023	L=680 mm	158.000013	L=1680 mm
158.000005	L=880 mm	158.000015	L=1880 mm
158.000007	L=1080 mm	158.000017	L=2080 mm
158.000009	L=1280 mm	158.000019	L=2280 mm
158.000011	L=1480 mm	158.000021	L=2480 mm



Hakenschrauben INOX für FSM/Vis crochet INOX Pour grilles fer plat

145.000011	M8 x 40 mm
145.000003	M8 x 90 mm (Standard für FSM/Standard fer plat)
145.000012	M8 x 100 mm
145.000013	M8 x 110 mm
145.000014	M8 x 130 mm
145.000015	M8 x 150 mm



Abstufungsverbinder/Raccords étagement

145.000007	Verzinkt/Zingué 30 x 20 x 2 mm
145.000008	RAL 7016 Anthrazit/anthracite 30 x 20 x 2 mm
145.000009	RAL 6005 Grün/vert 30 x 20 x 2 mm



Eckverbinder/Raccords d'angle

145.000001	Verzinkt/Zingué 70 x 40 mm
145.000004	Anthrazit/anthracite 70 x 40 mm
145.000005	Grün/Vert 70 x 40 mm



Mattenverbinder für FSM/Raccords pour grilles fer plat

145.000002	L = 90 mm INOX
------------	----------------



Montagezange FSM/Pince de Montage grilles fer plat

148.900003	Für Mattenverbinder 90 mm/Pour Raccords 90 mm
------------	---



Pfostenkappe zu FSM Pfosten/Capuchon pour poteaux grilles fer plat

147.400001	PVC 60/40, RAL 9006 Silber/argent
147.400002	PVC 60/40, RAL 6005 Grün/vert
147.400003	PVC 60/40, RAL 7016 Anthrazit/anthracite



Pfostenkappe zu DSM Pfosten/Capuchon pour poteaux double fils

158.400001	Alu 60/40, Alu
158.400002	Alu 60/40, RAL 6005 grün/vert
158.400003	Alu 60/40, RAL 7016 anthrazit/anthracite

Spray

137.600000	Spray Glanzzink/Brillant Zinc 400 ml
137.600002	Spray anthrazit/anthracite RAL 7016
137.600001	Spray grün/vert RAL 6005