


Zaunstreben, verzinkt Contrefiches, zingué



Rohrstreben verzinkt, inkl. Alu-Strebenspitze
Contrefiches zingué incl. pointe en aluminium

Andere Längen auf Anfrage
Autres longueurs sur demande

Artikel Nr. No article	Rohr ø mm tube ø mm	Zaunhöhe hauteur clôture	Strebenlänge longueur contrefiche
336.133075	33 mm - 1"	500 mm	750 mm
336.133090	33 mm - 1"	600 mm	900 mm
336.133120	33 mm - 1"	800 mm	1200 mm
336.133130	33 mm - 1"	900 mm	1300 mm
336.133140	33 mm - 1"	1000 mm	1400 mm
336.133160	33 mm - 1"	1200 mm	1600 mm
336.133200	33 mm - 1"	1500 mm	2000 mm
336.133230	33 mm - 1"	1800 mm	2300 mm
336.133250	33 mm - 1"	2000 mm	2500 mm
<hr/>			
336.142140	42 mm - 1/4"	1000 mm	1400 mm
336.142160	42 mm - 1/4"	1200 mm	1600 mm
336.142200	42 mm - 1/4"	1500 mm	2000 mm
336.142230	42 mm - 1/4"	1800 mm	2300 mm
336.142250	42 mm - 1/4"	2000 mm	2500 mm
335.000001	Zuschlag für Bohrungen-Strebenlöcher Supplément percages pour contrefiches		



Rohrtraversen verzinkt, inkl. 2 Traversenspitzen
Traverses incl. 2 pointes traverse


Andere Längen auf Anfrage
Autres longueurs sur demande

Artikel Nr. No article	Rohr ø mm tube ø mm	Strebenlänge longueur contrefiche
339.133050	33 mm - 1"	500 mm
339.133100	33 mm - 1"	1000 mm
339.133150	33 mm - 1"	1500 mm
339.133200	33 mm - 1"	2000 mm
339.133250	33 mm - 1"	2500 mm
339.133300	33 mm - 1"	3000 mm
<hr/>		
339.142250	42 mm - 1/4"	2500 mm
339.142300	42 mm - 1/4"	3000 mm

Endpfosten
Poteaux terminus



Strebe nach links
contrefiche à gauche




Strebe nach rechts
contrefiche à droite


Zwischenpfosten
Poteaux intermédiaire



Abspannpfosten
Poteaux de tension



Eckpfosten
Poteaux d'angle



Zaunpfosten, grün, schwarz & anthrazit

Poteaux, vert, noir & anthracite



Identische Preise für: RAL 7016 Anthrazit, RAL 9005 Schwarz, RAL 6005 Grün
 Prix identiques pour: RAL 7016 Anthracite, RAL 9005 Noir, RAL 6005 Vert

Andere Farben, Längen & Bohrungen auf Anfrage
 Autres longueurs, couleurs & percages sur demande

Rohrpfosten grün, anthrazit, schwarz beschichtet.
 Mit Aluminiumkappe, rostfreien Schlaufen und Schrauben
 Poteaux vert, anthracite, noir avec capuchon en aluminium,
 plaquettes et vis inox

Artikel Nr. No article	Rohr ø mm tube ø mm	Zaunhöhe hauteur clôture	Pfostenlänge longueur poteaux
135.233090	33 mm – 1"	500 mm	900 mm
135.233100	33 mm – 1"	600 mm	1000 mm
135.233120	33 mm – 1"	800 mm	1200 mm
135.233130	33 mm – 1"	900 mm	1300 mm
135.233150	33 mm – 1"	1000 mm	1500 mm
135.233170	33 mm – 1"	1200 mm	1700 mm
135.233200	33 mm – 1"	1500 mm	2000 mm
<hr/>			
135.242100	42 mm – ¾"	600 mm	1000 mm
135.242120	42 mm – ¾"	800 mm	1200 mm
135.242130	42 mm – ¾"	900 mm	1300 mm
135.242150	42 mm – ¾"	1000 mm	1500 mm
135.242170	42 mm – ¾"	1200 mm	1700 mm
135.242200	42 mm – ¾"	1500 mm	2000 mm
135.242230	42 mm – ¾"	1800 mm	2300 mm
135.242250	42 mm – ¾"	2000 mm	2500 mm
<hr/>			
135.248120	48 mm – 1½"	800 mm	1200 mm
135.248130	48 mm – 1½"	900 mm	1300 mm
135.248150	48 mm – 1½"	1000 mm	1500 mm
135.248170	48 mm – 1½"	1200 mm	1700 mm
135.248200	48 mm – 1½"	1500 mm	2000 mm
135.248230	48 mm – 1½"	1800 mm	2300 mm
135.248250	48 mm – 1½"	2000 mm	2500 mm
<hr/>			
135.260150	60 mm – 2"	1000 mm	1500 mm
135.260170	60 mm – 2"	1200 mm	1700 mm
135.260200	60 mm – 2"	1500 mm	2000 mm
135.260230	60 mm – 2"	1800 mm	2300 mm
135.260250	60 mm – 2"	2000 mm	2500 mm
<hr/>			
135.276200	76 mm – 2½"	1500 mm	2000 mm
135.276230	76 mm – 2½"	1800 mm	2300 mm
135.276250	76 mm – 2½"	2000 mm	2500 mm
335.000001	Zuschlag für Bohrungen-Strebenlöcher Supplément percages pour contrefiches		



Zaunstreben, grün, schwarz & anthrazit Contrefiches, vert, noir & anthracite




Identische Preise für: RAL 7016 Anthrazit, RAL 9005 Schwarz, RAL 6005 Grün
Prix identiques pour: RAL 7016 Anthracite, RAL 9005 Noir, RAL 6005 Vert

Andere Farben, Längen & Bohrungen auf Anfrage
Autres longueurs, couleurs & percages sur demande

Rohrstreben inkl. Strebenspitze Contrefiche incl. pointe

Artikel Nr. No article	Rohr ø mm tube ø mm	Zaunhöhe hauteur clôture	Strebenlänge longueur contrefiche
136.233075	33 mm – 1"	500 mm	750 mm
136.233090	33 mm – 1"	600 mm	900 mm
136.233120	33 mm – 1"	800 mm	1200 mm
136.233130	33 mm – 1"	900 mm	1300 mm
136.233140	33 mm – 1"	1000 mm	1400 mm
136.233160	33 mm – 1"	1200 mm	1600 mm
136.233200	33 mm – 1"	1500 mm	2000 mm
136.233230	33 mm – 1"	1800 mm	2300 mm
136.233250	33 mm – 1"	2000 mm	2500 mm
136.242140	42 mm – 5/8"	1000 mm	1400 mm
136.242160	42 mm – 5/8"	1200 mm	1600 mm
136.242200	42 mm – 5/8"	1500 mm	2000 mm
136.242230	42 mm – 5/8"	1800 mm	2300 mm
136.242250	42 mm – 5/8"	2000 mm	2500 mm
335.000001	Zuschlag für Bohrungen-Strebenlöcher Supplément percages pour contrefiches		



Rohrtraversen inkl. 2 Traversenspitzen Traverses incl. 2 pointes traverse de traverse

Andere Längen auf Anfrage
Autres longueurs sur demande

Artikel Nr. No article	Rohr ø mm tube ø mm	Strebenlänge longueur contrefiche
139.233050	33 mm – 1"	500 mm
139.233100	33 mm – 1"	1000 mm
139.233150	33 mm – 1"	1500 mm
139.233200	33 mm – 1"	2000 mm
139.233250	33 mm – 1"	2500 mm
139.233300	33 mm – 1"	3000 mm
139.242250	42 mm – 5/8"	2500 mm
139.242300	42 mm – 5/8"	3000 mm

Zaunpfosten mit Fussplatte

Poteaux avec plaque de base

Zuschlag farbig beschichtet 30%
 Supplément 30% pour duplex en RAL

Spezialanfertigung z.B. mit seitlicher Fussplatte auf Anfrage
 Fabrication spéciale, par ex. avec plaque de base latérale sur demande



Rohrpfosten mit Fussplatte verzinkt.

Mit Aluminiumkappe, rostfreien Schlaufen und Schrauben

Poteaux avec plaque de base zingué avec capuchon en aluminium, plaquettes et vis inox

Artikel Nr. No article	Rohr ø mm tube ø mm	Zaunhöhe hauteur clôture	Pfostenlänge longueur poteaux	Fussplatte plaque
335.142055	42 mm – ¾"	500 mm	550 mm	120x100 mm
335.142065	42 mm – ¾"	600 mm	650 mm	120x100 mm
335.142085	42 mm – ¾"	800 mm	850 mm	120x100 mm
335.142095	42 mm – ¾"	900 mm	950 mm	120x100 mm
335.142105	42 mm – ¾"	1000 mm	1050 mm	120x100 mm
335.142125	42 mm – ¾"	1200 mm	1250 mm	120x100 mm
335.142155	42 mm – ¾"	1500 mm	1550 mm	160x160 mm
<hr/>				
335.148085	48 mm – 1½"	800 mm	850 mm	120x100 mm
335.148095	48 mm – 1½"	900 mm	950 mm	120x100 mm
335.148105	48 mm – 1½"	1000 mm	1050 mm	120x100 mm
335.148125	48 mm – 1½"	1200 mm	1250 mm	120x100 mm
335.148155	48 mm – 1½"	1500 mm	1550 mm	160x160 mm
335.148185	48 mm – 1½"	1800 mm	1850 mm	160x160 mm
335.148205	48 mm – 1½"	2000 mm	2050 mm	160x160 mm
<hr/>				
335.160105	60 mm – 2"	1000 mm	1050 mm	120x100 mm
335.160125	60 mm – 2"	1200 mm	1250 mm	120x100 mm
335.160155	60 mm – 2"	1500 mm	1550 mm	160x160 mm
335.160185	60 mm – 2"	1800 mm	1850 mm	160x160 mm
335.160205	60 mm – 2"	2000 mm	2050 mm	160x160 mm



Rohrstreben mit Fussplatte verzinkt. Mit Alu-Strebenspitzen

Contrefiches avec plaque de base zingués avec pointe en aluminium

Artikel Nr. No article	Rohr ø mm tube ø mm	Zaunhöhe hauteur clôture	Strebenlänge longueur contrefiche	Fussplatte plaque
336.133051	33 mm – 1"	500 mm	550 mm	120x100 mm
336.133065	33 mm – 1"	600 mm	650 mm	120x100 mm
336.133093	33 mm – 1"	800 mm	930 mm	120x100 mm
336.133105	33 mm – 1"	900 mm	1050 mm	120x100 mm
336.133122	33 mm – 1"	1000 mm	1220 mm	120x100 mm
336.133147	33 mm – 1"	1200 mm	1470 mm	120x100 mm
<hr/>				
336.142122	42 mm – ¾"	1000 mm	1220 mm	120x120 mm
336.142147	42 mm – ¾"	1200 mm	1470 mm	120x120 mm
336.142182	42 mm – ¾"	1500 mm	1820 mm	160x160 mm
336.142223	42 mm – ¾"	1800 mm	2230 mm	160x160 mm
336.142238	42 mm – ¾"	2000 mm	2380 mm	160x160 mm
335.000001	Zuschlag für Bohrungen-Strebenlöcher Supplément pour perforation des contrefiches			

